Imprimante thermique direct ZD410

FICHE CONCURRENTIELLE





NOUVEAUTÉS

La Zebra ZD410 remplace la Zebra LP2824 Plus. Nouvelles fonctionnalités :

- Impression à 300 dpi
 La ZD410 offre une option
 d'impression haute résolution.
- Impression plus rapide. La ZD410 accélère de 33 % la vitesse d'impression à 203 dpi (6 ips contre 4 ips).
- Encombrement réduit.

 La ZD410 occupe environ 15 %
 moins de place que son
 prédécesseur, la LP2824 Plus.
- Link-OS.
 Avec la solution de gestion innovante de Zebra,
 l'imprimante ZD410 est prête pour le Cloud et facile à gérer

· Plus de mémoire.

à distance.

Comparée à ses concurrentes, la ZD410 offre de 4 à 128 fois plus de mémoire flash et de 2 à 32 fois plus de mémoire vive (voir le tableau comparatif au recto pour plus de détails).

Interface utilisateur améliorée

Grâce aux nouvelles icônes d'état, les utilisateurs savent en un coup d'œil s'il y a un problème et comment le résoudre, d'où moins de formation et une disponibilité optimale.

Davantage d'options de connexion.

Les nouvelles options (interface série avec auto-détection ou Ethernet 10/100, sans fil Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 et MFi) facilitent l'intégration.

Imprimante thermique direct ZD410

ULTRA-COMPACTE, ULTRA-RAPIDE, PLUS DE FONCTIONNALITÉS, MÊME PRIX.

Successeur de la LP2824 Plus de Zebra, le modèle ZD410 prend sa place de leader sur le marché des imprimantes thermique direct 2 pouces. La ZD410 est un modèle plus compact et plus léger qui trouve sa place dans les espaces les plus restreints. Elle offre une mémoire étendue pour une impression ultrarapide, des capacités d'impression haute résolution répondant aux applications les plus exigeantes, une multitude d'options de connectivité (dont Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth 4.1), la prise en charge de nouveaux consommables, etc, au même prix que la LP2824 Plus. La ZD410 redéfinit les standards des imprimantes deux pouces.

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

Plus petite imprimante de sa catégorie

Plus petite et plus légère, la ZD410 trouve sa place dans les endroits les plus exigus. Si les bureaux et rayonnages sont déjà encombrés, vos clients peuvent même la fixer sur un mur.

Plus d'opportunités de vente, avec une impression haute résolution à 300 dpi

La ZD410 ouvre la porte à de nouvelles applications et opportunités de vente, notamment dans le secteur de la santé, où la lisibilité est cruciale compte tenu de la petite taille des étiquettes des tubes de prélèvements et des prescriptions, ou pour l'étiquetage des bijoux ou d'autres articles minuscules de boutiques spécialisées.

Impression haute résolution rapide « sans attente »

Avec plus de mémoire, vos clients impriment plus vite. Ils peuvent alors compter sur le débit d'impression et la productivité des équipes, qui conviennent aux applications à fort volume. La ZD410 propose deux modes d'impression : 6 ips à 203 dpi ou 4 ips à 300 dpi.

Capteur amovible de consommables, pour un plus grand choix de consommables et une grande liberté d'utilisation

Vous pouvez calibrer la ZD410 de manière à travailler avec un vaste choix de consommables, notamment marques noires excentrées, encoches prédécoupées ou plusieurs étiquettes sur la largeur. Résultat : vos clients peuvent utiliser la ZD410 pour de nombreuses applications, ce qui en augmente la valeur et le retour sur investissement.

Le maximum d'options de connexion dans sa catégorie, et la seule imprimante 2 pouces à offrir les connexions sans fil Wi-Fi et Bluetooth les plus rapides

La ZD410 est équipée de quasiment toutes les options de connectivité modernes, ce qui fait du déploiement un jeu d'enfant. À vous de choisir entre USB, interface série avec auto-détection ou Ethernet 10/100, ou encore parmi les toutes dernières options sans fil : Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, et certification MFi pour la compatibilité avec les appareils mobiles Apple iOS.

Mise à niveau sur site, pour faire face aux changements

De nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées instantanément sur site, qu'il s'agisse de communications séries ou Ethernet, d'un système de prédécollage ou d'un massicot, sans avoir à envoyer l'imprimante à l'atelier. Vos clients ajoutent ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, pour optimiser les fonctionnalités.

Modèle médical facile à nettoyer et à désinfecter

Équipée d'un capot en plastique facile à désinfecter et de boutons étanches, la ZD410 est facile à nettoyer et à désinfecter. De plus, son alimentation électrique de qualité médicale répond à la certification 60601. La petite imprimante trouve sa place dans les espaces les plus exigus que sont, par exemple, les postes de travail des pharmaciens, des laborantins et des infirmières. Avec une résolution possible de 300 dpi, les étiquettes des tubes de prélèvement et des prescriptions sont très lisibles, aussi petites soient-elles.

Facile à utiliser et à dépanner

Grâce aux cinq icônes d'état (état, pause, données, consommables et réseau), les utilisateurs ont en main les informations nécessaires pour identifier et résoudre rapidement les problèmes.

Link-OS pour une gestion simple et inégalée

Cette plateforme logicielle unique facilite l'intégration, la gestion et l'entretien de vos imprimantes ZD410, où que vous soyez. Vos clients peuvent à tout moment et en tout lieu gérer une seule imprimante, un groupe spécifique d'imprimantes ou toutes les imprimantes du monde sur le Cloud.

Compatibilité avec les versions antérieures

Dans la mesure où la ZD410 place le premier point au même emplacement, offre une hauteur de ligne d'impression constante et prend en charge les langages ZPL et EPL, vous pouvez facilement remplacer votre vieille Zebra LP2824 Plus, ou toute autre imprimante concurrente.

Batterie en option pour les opérations sans fil

La batterie amovible facilite le transport de l'imprimante ZD410 sur un chariot pour une impression instantanée : les étapes sont moindres, la productivité est en hausse et les tâches gagnent en précision. Le boîtier de la batterie se fixe en toute sécurité à l'imprimante, et vous bénéficiez d'une autonomie suffisante pour toute une période de travail.

Imprimante thermique direct ZD410

FICHE CONCURRENTIELLE



APPLICATIONS

Distribution

- · Étiquettes de prescriptions
- · Étiquettes de retour
- Étiquetage de gondoles
- Démarques
- Impression de bons de réduction

Secteur de la santé

- · Étiquettes de prescriptions
- Étiquetage de dossiers médicaux
- Étiquetage de laboratoires et de prélèvements
- Bracelets d'identification de patients

Transports et logistique

- · Étiquettes d'acheminement
- Étiquettes de suivi d'actifs

industrie légère

- Étiquetage de produits en cours de fabrication
- Étiquetage de produits finis

Sécurité

- · Badges de visiteurs
- Suivi de preuves

Tourisme, loisirs et événementiel

- · Impression de tickets
- Étiquettes de sacs/bagages

SUPPORTS DE VENTE ET DE RÉFÉRENCE

The Source :

zebra.gosavo.com/

Page d'accueil de la ZD410 :

www.zebra.com/zd410

Services mondiaux :

www.zebra.com/us/en/services.

Portail d'apprentissage :

http://learning.zebra.com

Outils de développement : www.zebra.com/software

Pour toute information complémentaire sur la ZD410, rendez-vous sur : www.zebra.com

COMPARATIF CONCURRENTIEL: PRINCIPAUX ARGUMENTS

Dans le tableau ci-dessous, la meilleure spécification disponible pour une fonctionnalité donnée est indiquée sur fond bleu clair. Comme le montre le tableau, la ZD410 arrive clairement en tête de sa catégorie, en offrant l'ensemble le plus complet de fonctionnalités avancées.

	ZEBRA ZD410	GODEX DT200	TSC TDP-225	ARGOX OS-2130D	SATO CG208	INTERMEC PC23d	BIXOLON SLP-DX220
POINT FORT							
Vitesse/ résolution d'impression	6 ips à 203 dpi 4 ips à 300 dpi	7 ips à 203 dpi	5 ips à 203 dpi	4 ips à 203 dpi	4 ips à 203 dpi	8 ips à 203 dpi 6 ips à 300 dpi	4 ips à 200 dpi 6 ips à 300 dpi
Interface utilisateur	5 icônes LED	1 LED (3 couleurs)	1 LED (3 couleurs) LCD en option	1LED	1 LED (2 couleurs)	10 icônes LED LCD en option	2 LED
Mémoire	512 Mo de mémoire Flash 256 Mo de mémoire SDRAM,	4 Mo Flash 16 Mo SDRAM	4 Mo Flash 8 Mo SDRAM	4 Mo Flash 8 Mo DRAM	4 Mo Flash 8 Mo RAM	128 Mo Flash 128 Mo RAM	128 Mo Flash 64 Mo RAM
Modèle médical	Capot en plastique facile à désinfecter, boutons étanches, alimentation électrique certifiée conforme à la norme IEC 60601-1	Néant	Néant	Néant	La résine du boîtier inclut une substance antibactérienne	Néant	Néant
Connexions standard	USB 2.0 USB hôte Bluetooth basse consommation	USB 2.0 Série, Ethernet	Série USB 2.0	Série USB Tiroir-caisse	Série USB	USB 2.0 USB hôte	Série USB
Connexions en option	Série Ethernet Sans fil (802.11ac et Bluetooth 4.1)	Néant	Ethernet, module externe 802.11b/g/n, module externe Bluetooth	Ethernet	Ethernet	Ethernet installable sur site, double radio sans fil 802.11b/g/n et Bluetooth 2.1, module externe série, module externe parallèle	Ethernet 802.11b/g/n (type dongle)
Capteurs	Transmissif et réfléchissant réglables	Transmissif fixe, réfléchissant réglable	Transmissif fixe, réfléchissant réglable	Réfléchissant fixe	Transmissif et réfléchissant fixes	Transmissif fixe et réfléchissant réglable	Transmissif fixe et réfléchissant réglable
Traitement des consom- mables	Installable sur site : prédécollage et massicot	Prédécollage et massicot	Prédécollage et massicot	Prédécollage et massicot	Prédécollage et massicot	Installable sur site : prédécollage et massicot	Prédécollage et massicot
Batterie en option pour utilisation sans fil	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Remarque : le tableau ci-dessus reprend les informations disponibles sur les sites publics.

SERVICES MONDIAUX ZEBRA

CONTRAT	COUVERTURE	DATE D'ACHAT	DURÉE
Zebra OneCare SV pour imprimantes	 Deux années de couverture à un prix avantageux Accès 24 h/24 et 7 j/7 aux outils en libre-service Assistance technique/téléphonique de niveau 1, 8x5 Réparation en atelier par technicien interne sous 5 jours 	Immédiat avec le matériel (prépayé) ou dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat	2 ans

Remarque : veuillez vous reporter à **The Source** pour obtenir les informations les plus récentes, comme les tarifs et les autres options de services disponibles.



Siège social général et siège Amérique du Nord +1 800 423 0442 inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique +65 6858 0722 contact.apac@zebra.com Siège EMEA zebra.com/locations contact.emea@zebra.com Siège Amérique latine +1 847 955 2283 la.contactme@zebra.com

©2019 ZIH Corp. et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. ZEBRA et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de ZIH Corp., déposées dans de nombreux pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Référence : BC-ZD410 - 10/12/2018