

# Frame Rack

*Rayonnages modulables*



Valeur ajoutée en logistique des soins de santé & IT

# Caractéristiques et avantages

**Les stocks doivent pouvoir être trouvés rapidement et aisément afin que les processus logistiques se déroulent efficacement et que les patients soient mieux servis.**

**Il s'avère en l'occurrence que le personnel soignant consacre 5 à 20 % de son temps à la recherche de matériel.**

**Un système bien pensé et mis en œuvre de stockage et d'approvisionnement permet au personnel infirmier de consacrer considérablement moins de temps à la recherche de produits.**


Utilisation optimale de l'espace au sol

Des codes couleurs en option assortis de poignées à étiquettes pour indiquer des produits et des groupes de produits

Design ergonomique (stockage et utilisation horizontaux et en diagonal)

Convient pour un concept 2-Bin (double bac)





#### Hygiénique

- ✓ Surfaces lisses faciles à nettoyer.
- ✓ Tous les guides et les bacs sont facilement amovibles pour faciliter le nettoyage.

#### Stable

- ✓ Capacité de charge de 400 kg par compartiment de rayonnage, selon le type de module.
- ✓ Guides télescopiques pour charges plus lourdes.
- ✓ Revêtement durable (en acier galvanisé et époxy).

#### Ergonomique

- ✓ Les modules et les paniers peuvent être rangés horizontalement ou en diagonale et sont basculés pendant l'utilisation.

#### Modulable

- ✓ La configuration des modules et des paniers peut être adaptée sans outils.
- ✓ Système de séparation flexible.
- ✓ Tous nos modules et nos paniers sont adaptés à ce rayonnage.

# Utilisation de l'espace de travail




## Stockage non modulable

Il est nécessaire de prévoir des espaces ouverts entre les étagères pour accéder aux produits placés au fond de l'étagère.

Les produits placés tout en haut ne sont pas facilement accessibles.

Un mètre carré de superficie de rayonnage requis...




Espace de stockage inutilisé

## Stockage modulable avec Frame Rack

Les paniers sont entièrement rétractables. Dès lors, aucun espace supplémentaire n'est requis entre les paniers, il n'y a pas d'espace perdu et un accès aisé aux produits au fond des paniers est garanti.

Des lignes de vue claires et un accès facile et ergonomique aux paniers placés en hauteur.

...peut être réduit à 0,65 mètre carré de superficie de rayonnage requise.




*33 à 50 % de capacité de stockage en plus par mètre carré*

# Organisation du stockage

**Le personnel soignant doit pouvoir localiser les stocks rapidement et facilement, afin de pouvoir prodiguer les soins plus efficacement et rapidement aux patients.**

La catégorisation des stocks et l'attribution à chaque catégorie d'un code couleur unique accroissent la visibilité et l'efficacité.

Des poignées à étiquettes en option peuvent être fixées aux modules et aux paniers. On peut y apposer des bandes de couleurs différentes afin de faciliter la recherche des stocks.



Bandes colorées interchangeables



Exemple de couleurs de catégorie et d'emplacement de rayonnage

<b>IV/AIGUILLES</b>	<b>GASTRO-ENTÉROLOGIE</b>	<b>ORTHOPÉDIE</b>
<b>HYGIÈNE</b>	<b>LABORATOIRE DE RECHERCHE</b>	<b>SOINS DES PLAIES</b>
<b>UROLOGIE</b>	<b>DIVERS</b>	<b>CARDIOVASCULAIRE</b>
<b>PROCÉDURE</b>	<b>VENTILATION</b>	<b>ETC.</b>

\*Choix parmi plus de 20 couleurs.  
Télécharger la brochure d'étiquetage  
sur

[www.allmodul.fr/etiquetage](http://www.allmodul.fr/etiquetage)




# Dimensions

**La combinaison de différents types de Frame Rack (étroits, larges) et de diverses configurations de profondeur de modules et de paniers assure une meilleure efficacité dans les stockages.**


## Modèle étroit

Les modules et les paniers de 400 mm de large et de 600 mm de profondeur conviennent à ce modèle de rayonnage.



## Modèle large

Les modules et les paniers de 600 mm de large et de 400 mm de profondeur conviennent à ce modèle de rayonnage.






Base

Composée de 2 montants et de 1 kit de connexion



Extension

Composée de 1 montant et de 1 kit de connexion.



Description du produit*	Profondeur	Largeur
Base – étroite	651 mm	466 mm
Extension – étroite	651 mm	441 mm
Base – large	451 mm	666 mm
Extension – large	451 mm	641 mm

\* Les rayonnages sont fournis par défaut avec des pieds réglables. Des roulettes sont disponibles en option. Les rayonnages montés sur roulettes sont 85 mm plus grands que les rayonnages montés sur pieds réglables.

# Composants du système

## Guides

### Guides diagonaux


- ✓ Guides diagonaux pour un accès aisé au module supérieur du rayonnage.

### Guides horizontaux/inclinés

- ✓ Les paniers peuvent être rétractés et inclinés (jusqu'à 5 kg).
- ✓ Roulette en option afin que les modules puissent rouler vers l'intérieur ou l'extérieur sans frottement (5-10 kg).

### Glissières télescopiques

- ✓ Pour les paniers de plus de 10 kilos.
- ✓ 100 % rétractables.



\* Pour des raisons de sécurité, il est interdit de charger de plus de 10 kilogrammes des paniers placés sur des guides télescopiques dans le haut des rayonnages (au-dessus de 1400 mm)

## Marchandises en vrac

Des marchandises en vrac peuvent être stockées sur des étagères en grille dans des bacs de stockage fermés.

### Grille enduite à largeur double

650 mm de profondeur/  
855 mm de largeur/  
pour les modules de 600 mm de profondeur

### Grille enduite à largeur triple

650 mm de profondeur/  
1297 mm de largeur/  
pour les modules de 600 mm de profondeur

### Grille enduite à largeur double

450 mm de profondeur/  
1256 mm de largeur/  
pour les modules de 400 mm de profondeur



# Modules et paniers

## Bref aperçu de notre gamme de produits



### ABS Blanc cassé



Module 10 mm de profondeur

N° d'art. 11164010

Module 100 mm de profondeur,  
aux angles arrondis

N° d'art. 11164100



Module 100 mm de profondeur

N° d'art. 11164101



Module 200 mm de profondeur

N° d'art. 11164201



Module 50 mm de profondeur

N° d'art. 11164051



Panier 100 mm de profondeur

N° d'art. 10164101



Panier 200 mm de profondeur

N° d'art. 10164201

### Brochure de modules

La plupart de nos modules sont également disponibles dans un format semi-modulaire.

Consultez notre vaste brochure de modules pour un aperçu de l'ensemble des modules notamment en ABS, PC, PP+ et inox.



### Polycarbonate, transparent



Module 50 mm de profondeur

N° d'art. 11264051




Module 100 mm de profondeur

N° d'art. 11264101



Module 200 mm de profondeur

N° d'art. 11264201



Panier 200 mm de profondeur

N° d'art. 10264201

### Modules antibactériens

Plastique PP+.  
Réduire le niveau de bactéries sur la surface du module jusqu'à 99 % en 24 heures. Pouvant être nettoyés thermiquement en machine jusqu'à 85 °C en continu, pendant une courte durée à 95 °C.



Module 10 mm de profondeur

N° d'art. 11864010ABG



Module 100 mm de profondeur

N° d'art. 11864100ABG



Module 200 mm de profondeur

N° d'art. 11864201ABG

### Modules pouvant être nettoyés thermiquement

Plastique PP+.  
Pouvant être nettoyés thermiquement en machine jusqu'à 85 °C en continu, pendant une courte durée à 95 °C.



Module 10 mm de profondeur

N° d'art. 11464010



Module 100 mm de profondeur

N° d'art. 11464100




Module 200 mm de profondeur


N° d'art. 11464201

# Dimensions

## Modèle large





## Modèle étroit




\* Sur demande, également disponible en une hauteur de 2175 mm (roulettes incluses).

\* Les rayonnages sont fournis par défaut avec des pieds réglables. Des roulettes sont disponibles en option. Les rayonnages montés sur roulettes sont 85 mm plus grands que les rayonnages montés sur pieds réglables.



# Numéros d'article Frame Rack



Modèles étroits	Description	Numéro d'article
Modèle étroit de montant*	Hauteur 1890 mm, profondeur 651 mm	<b>30700019965</b>
	Hauteur 2090 mm, profondeur 651 mm	<b>30700020865</b>
Kit de connexion modèle étroit	Hauteur 1890 mm, largeur 400 mm, profondeur 600 mm	<b>3170401</b>
	Hauteur 2090 mm, largeur 400 mm, profondeur 600 mm	<b>3170401H208</b>
Modèle étroit de guides	Gauche, <u>horizontaux</u> , longueur 600 mm	<b>3160020</b>
	Droite, <u>horizontaux</u> , longueur 600 mm	<b>3160021</b>
	Gauche, <u>diagonaux</u> , longueur 619 mm	<b>3160022</b>
	Droite, <u>diagonaux</u> , longueur 619 mm	<b>3160023</b>

Modèles larges	Description	Numéro d'article
Modèle large de montant*	Hauteur 1890 mm, profondeur 451 mm	<b>30700019945</b>
	Hauteur 2090 mm, profondeur 451 mm	<b>30700020845</b>
Kit de connexion modèle étroit	Hauteur 1890 mm, largeur 600 mm, profondeur 400 mm	<b>3170601</b>
	Hauteur 2090 mm, largeur 600 mm, profondeur 400 mm	<b>3170601H208</b>
Modèle large de guides	Gauche, <u>horizontaux</u> , longueur 400 mm	<b>3160010</b>
	Droite, <u>horizontaux</u> , longueur 400 mm	<b>3160011</b>
	Gauche, <u>diagonaux</u> , longueur 432 mm	<b>3160012</b>
	Droite, <u>diagonaux</u> , longueur 432 mm	<b>3160013</b>

Accessoires	Description	Numéro d'article
Glissières télescopiques	Glissières télescopiques encliquetables pour modèle étroit	<b>413006002</b>
	Glissières télescopiques encliquetables pour modèle large	<b>413004002</b>
Plaques de montage pour glissières télescopiques	1 paire pour 1 kit de glissières télescopiques pour modèle étroit	<b>3170010</b>
	1 paire pour 1 kit de glissières télescopiques pour modèle large	<b>3170011</b>
	1 paire pour 5 kits de glissières télescopiques pour modèle étroit et large	<b>3170015</b>
	1 paire pour 11 kits de glissières télescopiques pour modèle étroit et large	<b>3170016</b>
Roulette	pour montant, diamètre de 75 mm	<b>3100005</b>
	Pour montant avec frein, diamètre de 75 mm	<b>3100004</b>
Arrêt	Pour fonction d'arrêt	<b>1410000</b>
Roulette encliquetable	Pour déployer et rétracter les modules sans frottement	<b>410000901</b>

\* Hauteur des montants hors roulettes

## Coordonnées All Modul



All Modul SPRL  
Albert Dehemlaan 31  
8900 Ypres  
T : + 32 57 280 116  
www.allmodul.be  
info@allmodul.be



All Modul SARL  
10 Rue Michel Servet  
59000 Lille  
T : + 33 328 501 840  
www.allmodul.fr  
info@allmodul.fr



All Modul BV  
Damzigt 13  
3454 PS De Meern  
T : + 31 (0)30 20 40 260  
www.allmodul.nl  
info@allmodul.nl